

無創拉皮簡介

前人妻團話題人物「婷婷」向來對於保養這檔事相當有興趣，久而久之成為朋友間的保養達人，最新的保養抗老資訊總逃不過她眼下；近來她更不諱言，率先嘗試了創新的韓國「無創羽勾拉皮」醫美療程，果然，本來略顯大嬌味的她，竟年輕了十歲般，愈顯美麗，難怪她近來心情大好，桃花也跟著朵朵開，讓人不由得好奇這韓國「無創羽勾拉皮」的功力。



婷婷昔NG樣



新潮流
美容時尚

婷婷嗜鮮新「無創羽勾拉皮」
緊緻V臉線條UP桃花趕著來

保養趁年輕

人美自信桃花開

婷婷表示，大家聽到「拉皮」兩字可能誤解是老年人才需要的療程，其實是錯誤的觀念，以她這次進行的「韓國無創羽勾拉皮」療程來說，完全是熟女的醫美保養。手術前後加上局部麻藥花不到一小時，手術過程中不太感覺疼痛，術後的些微紅腫，只要稍加冰敷便可立即回家，主要是幾天後的拉提效果讓她超滿意，感覺臉小了一號，皮膚也更緊緻了，讓恢復單身的她更充滿自信，她笑著說，近來還是桃花不斷趕著來走。

無需開刀不疼痛

婷婷術後三天上通告

跟「傳統拉皮」或「金絲拉皮」相較，「韓國無創羽勾拉皮」不動刀，是以人體可吸收、生化合成蛋白質做成的高科技手術線，以G交錯的方式植入皮下，透過「物理拉提原理」及「生物化學刺激反應」，自然達到拉皮的效果，不但沒有疤痕，更沒有老式拉皮手術需要動刀、半身麻酔及金屬線不被人體吸收的問題，一般來說，

創新倒勾線型

緊緻拉皮更徹底

而「韓國無創羽勾拉皮」近期更推出升級版，附有「倒勾」設計的新穎手術線，婷婷一聽，開心地指定要體驗最新產品，據醫師表示，最新倒勾線型更具持久效果，如果是施做過程中搭配生長因子注射，效果將會再加成。另外，「韓國無創羽勾拉皮」手術線有多種長度，不論是臉部的各個部位拉提，甚至是脖子、手、胸腹等身體其他部位的緊實部可以進行，產品更獲美國FDA認證，安全無虞。

諮詢達人




君綺忠孝診所院長 江子朋醫師
• 台北醫學大學醫學系畢業
• 台灣大學附設醫院訓練醫師
• 台灣美容醫學會專科醫師
• 台灣頭頸部整型外科專科醫師
• 台灣針灸醫師資格

「韓國無創羽勾拉皮」1000元/每條線
客服諮詢專線 0800-555-520

江子朋 院長

- 君綺忠孝旗艦院長
- 台灣顏面整型專科醫師
- 台灣美容專科醫師

- 台北醫學大學
- 忠孝醫院內科
- 台大醫院顏面整型外科
- 前大里仁愛醫院主任
- 韓國隆鼻拉皮手術進修




臉部皮膚老化

- 容易老化的位置
- 皮膚萎縮
- 膠原蛋白流失
- 軟組織下垂
- 骨骼萎縮



臉部皮膚 骨骼老化



年輕時臉部呈現到三角型




老化後臉部呈現長方形或梯型



老化後組織會依序下垂，注意到她們是朝比較垂直方向下垂，若需拉提復原，也應為垂直的方向拉回，傳統拉皮手術所拉動的方向會太過水平

1. 傳統拉皮



傳統拉皮缺點



2. 內視鏡拉皮



骨膜厚層的拉皮手術，需要內視鏡來進行，技巧性要求高，所以手術的經驗很重要



(圖4) 中臉拉皮能更有效改善法令紋

3. 電波拉皮優缺點




- ☐ 快速
 - ☐ 安全
 - ☐ 非侵入
 - ☐ 無修護期
 - ☐ 自然
 - ☐ 熱痛
 - ☐ 效果不如手術
-

4. 極限音波拉皮




-
- 無創拉皮
 - 4D全臉拉提術
 - 線雕拉提術
 - Ultra V- lifting
 - 縫線拉皮
 - 逆齡線
-

第一二代線材



第一代 無創拉皮












第二代 韓式4D拉皮







第三代 美塑線拉提



一. 產品介紹

90mm (25G)

60mm (27G)

40mm (27G)


50mm (29G)

40mm (29G)

30mm (31G)



圖四



老化後臉部中央結構逐漸下垂, 特別是臉頰部原先可見較為飽滿, 老化後會變的較為凹陷扁平

術前訴求：

- ☐ 下臉輪廓拉提:100%
 - ☐ 嘴角拉提: 89%
 - ☐ 法令紋: 86%
 - ☐ 消除嘴邊肉: 65%
 - ☐ 身體提拉緊實:65%
 - ☐ 頸紋: 38%
 - ☐ 眼角拉提: 22%
 - ☐ 全臉彈性:23%
-


Before & After



臉部立即效果














身體埋線

(游泳圈、臀圍)



◆ Recommended Procedure:


26G 60mm

At least 10 on each side

◆ Insert at a 30 degree angle


◆ Combining with RF therapy and micro-needling using Bio StemCM solution is ideal protocol.

Hip Up (提臀)



- ◆ To improve muscle tone
- ◆ 50-100 pieces depending on size of hip and sagging condition
- ◆ Combining with RF therapy and Micro-needling using Bio Stem CM solutions is the optimal protocol for better firming and lifting effect


Upper and Lower Leg (大腿和小腿)



Combine with:
RF, Endomology and Micro-needling using Bio Stem CM solutions

For best contouring and firming effect along with a faster recovery time.


身體立即效果









身體兩個月效果









腹部拉皮緊實 - 1



腹部拉皮緊實 - 2



臉部兩個月後效果

：皮膚彈性和提升效果



Before



After

：皮膚彈性和提升效果



Before



After

和提升效果




Before




After

提升效果



Before



After

提升效果



Before



After

皮膚彈性和提升效果




Before




After

膚彈性和提升效果




Before




After


本院同仁 - 1




本院同仁 - 2



范氏惠~無創術前後



陳小姐



療程優點

1. 不開刀，可麻醉，不痛，恢復期短
2. 可吸收，無永久副作用
3. 可重複加強
4. 同時改善膚質，刺激膠原蛋白增生
5. 費用較低，無術後併發症
6. 立即見效，操作迅速
7. 專利線 + 專利手術技術 (原廠認證)
8. 進階生長因子

術前後 注意事項

1. 勿吃辛辣 上火的食物
 2. 手術當天 空腹4小時
 3. 術前後三天 勿食用抗凝血劑：
 阿斯匹靈 止痛消炎藥
 銀杏 薑黃 蜆精 葉黃素 綠藻
 OPC, Vit.C, Vit.E
 四物, 當歸, 川芎, 維士比
 4. 術後一週：多冰敷 勿按摩 勿去高溫環境
 5. 術後： 一週, 一個月, 三個月回診
-

第四代 羽毛線拉皮



Angiotech QUILL SRS 安吉梭外科用可吸收性縫線
衛署醫器輸字第020701號



玫瑰線放置示意圖



玫瑰線示意圖


一端勾在太陽穴上方

一端勾在嘴角周圍






Total brow lift



Nasolabial fold lift



Jawline and neck lift

禁忌症

- 皮膚感染發炎
- 懷孕
- 年紀過大
- 血糖控制不穩的糖尿病
- 蟹足腫體質